



حلول التبريد  
للخدمات  
الغذائية  
الأساسية



**true**  
REFRIGERATION

# ثق في مطبخك

## الاختلاف الحقيقي مجموعة واسعة من أفضل المنتجات في فئتها، مع حلول لكل مطبخ.

تستهدف المنتجات الحقيقية المشغلين المهتمين بالطاقة والبيئة والذين لديهم اهتمام جدي بسلامة الأغذية وجودتها، ويدركون أن معدات التبريد تمثل استثماراً أساسياً في أعمالهم. نعرض هنا مجموعة مختارة من المنتجات الأساسية من مجموعة التبريد الشاملة لخدمات الطعام من ترو، والتي تم تصميم كل منها وتصنيعها لتزويد المشغل بمستويات لا مثيل لها من الخدمة والموثوقية.

### الاستدامة



تتوافق مبادرة المبردات الطبيعية الخاصة بنا بشكل مثالي مع المشغلين الذين يرتكزون على الممارسات البيئية المسؤولة. توفر منتجات أتش سي الحقيقة استرداداً أسرع نسبياً لدرجة الحرارة وتقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة

### الدعم



يتم تغطية جميع المنتجات الحقيقية، وفقاً للمعايير، من قبل شركة رائدة في الصناعة، ضمن لمنطقة 5 سنوات على قطع الغيار والعملة. نحن نقدم خدمة عملاء متميزة ودعم ما بعد البيع لعملائنا محلياً. لضمان راحة البال

### درجة الحرارة



نحن رواد العالم في مجال التبريد التجاري المبني على السعة التي يجب أن يتمتع بها كل منتج حقيقي للحفاظ على درجات حرارة تخزين ثابتة ودقيقة وآمنة، حتى في بيئات الخدمات الغذائية الأكثر تطلبًا.

### كفاءة الطاقة



اليوم، لدى كل مشغل جاد أهداف تتعلق بالاستدامة، بما في ذلك برامج إدارة الطاقة للحد من الهدر. من خلال اختيار أحد المعدات المتاحة وأكثرها كفاءة في مجال الطاقة، يمكن تقليل الاستهلاك بشكل كبير.


«إخلاع المسؤولية»: بنطاق ضمان قطع الغيار والعملة لمدة 5 سنوات على المنتجات المباعة من خلال الموزعين في الشرق الأوسط. تختلف تغطية الضمان القياسية في المناطق الأخرى.

# True Refrigeration-ME.com

## موقعنا الإلكتروني الجديد قم بزيارة موقعنا الجديد المخصص لسوق الشرق الأوسط.


اكتشف المزيد حول مجموعتنا الواسعة من منتجات الطعام والتبريد وقم بتحميل جميع المعلومات المهمة، واحسب توفير الطاقة لديك باستخدام حاسبة الطاقة على موقعنا وقم بتكوين الوحدات المناسبة لك أو تواصل معنا فقط لمناقشة طلبك.

ماذا ستتجد على موقعنا؟



### بيانات المنتج

- ملفات CAD
- صور المنتج
- حاسبة الطاقة
- كتيبات
- دراسات الحالة
- قسم الإلهام وأكثر
- من ذلك بكثير!



لمزيد من الخيارات والأحجام من مجموعة المنتجات الكاملة تفضل بزيارة [truerefrigeration-me.com](http://truerefrigeration-me.com)



# ثلاجات عمودية TGN 2/1 GN



## المواصفات والخيارات

متوفقة مع 2/1 GN  
ثلجة أو مجمد  
أعلى تصنيف للطاقة في الثلاجة ذات الباب الواحد  
تحافظ الثلاجات على درجات حرارة تتراوح بين 0.5 درجة مئوية إلى 3.3 درجة مئوية

تصنيف الطاقة متوسط على المجمدات  
خيارات الأرجل متاحة  
عكس محرك المروحة  
تحافظ المجمدات على درجة حرارة -23 درجة مئوية



ثلاجات عمودية TGN 2/1 GN

# ثلاجات عمودية T-Series



توفر مجموعة واسعة من أحجام النماذج وخيارات البناء  
نماذج الثلاجة والمجمد من 1 إلى 3 أقسام  
تحافظ الثلاجات على درجات حرارة تتراوح بين 0.5 درجة مئوية إلى 3.3 درجة مئوية  
تحافظ المجمدات على درجات حرارة ثابتة تصل إلى 23 درجة مئوية  
**خيارات الباب المقسم**

أرفف قابلة للتعديل ومغطاة بمادة بي في سي شديدة التحمل  
محرك المروحة العكسي ارسي يو في معظم الموديلات  
**خيارات الأبواب الزجاجية**  
نموذج درجة الحرارة المزدوجة  
تمرير من خلال / وحدات التحميل الخلفي

## المواصفات والخيارات

[truerefrigeration-me.com](http://truerefrigeration-me.com)

لمزيد من الخيارات والأحجام من مجموعة المنتجات الكاملة تفضل بزيارة

# 1/1 GN وحدات كاونتر TCR/TCF



قسمين او 3 اقسام  
نمذاج الثلاجة أو المجمد  
أبواب قياسية  
درجان أو 3 أدراج - الثلاجة فقط  
تحافظ الثلاجات على درجات حرارة تتراوح بين  
0.5 درجة مئوية إلى 3.3 درجة مئوية

## المواصفات والخيارات

نظام التبريد يمين أو يسار  
سطح البسكويت - ارتفاع الوحدة 840 ملم  
خيار الرش الخلفي 100 مم  
محرك مروحة عكسي ارسي يو  
تحافظ المجمدات على درجات حرارة تتراوح  
بين -18 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية



TCR/TCF 1/1 GN وحدات كاونتر

# TUC وحدات تحت الأسطح



## المواصفات والخيارات

ثلاجات أو مجمدات  
أبواب زجاجية - ثلاجة  
خيارات الدرج - بما في ذلك طراز الفريزر  
جميع ترمية "المواصفات" غير القابل للصدأ متاحة  
متوفّر مع سيلاش باك  
تحافظ الثلاجات على درجات حرارة تتراوح بين 0.5 درجة مئوية إلى 3.3 درجة مئوية

تتوفر نماذج "عميقة" تحت سطح العمل، وأنظمة مثبتة على الجانب تتميز بقدرة صافية إضافية  
خيارات العجلات ذات الارتفاع المنخفض  
محرك المروحة العكسي في معظم الموديلات  
تحافظ المجمدات على درجات حرارة ثابتة تصل إلى 23-23 درجة مئوية

[truerefrigeration-me.com](http://truerefrigeration-me.com)

لمزيد من الخيارات والأحجام من مجموعة المنتجات الكاملة تفضل بزيارة

TUC وحدات تحت الأسطح

# طاولات التحضير TPP



عرض المقاطع 1 - 1131 ملم - إلى 4 3029 ملم  
خيارات الباب والأدراج  
يستوعب ستة إلى خمسة عشر مقلاة 1/3  
ستة عشر خياراً مختلفاً للنماذج

يحافظ "الهواء القسري" المبرد على نطاق درجة حرارة ثابت يتراوح من 0.5 درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية في وحدة التخزين يمكن ترقية "المواصفات" لغير القابل للصدأ



طاولات التحضير TPP

# ثلاجة بشكل قاعدي للمعدات TRCB



# طاولات التحضير TSSU

لوح تقطيع كامل قابل للإزالة والعكس



أغطية مسطحة  
معزولة بالرغوة

من الفولاذ المقاوم للصدأ



التحكم الرقمي لأحدث  
دقة في درجة الحرارة  
نظام تبريد هيدروكربوني  
صديق للبيئة الأفضل في  
حفظ الأغذية.



تهوية أمامية بنسبة 100%  
من أجل التثبيت المتناسب

خيارات الباب والأدراج

تبريد الهواء القسري

يحافظ على درجات الحرارة من 0.5 درجة  
مئوية إلى 5 درجات مئوية

## المواصفات والخيارات

تناسب أحجام النماذج الثمانية إلى ثلاثين مقلاة  
مقاس 1/6  
خيارات الباب والأدراج  
تتميز خيارات "ميغا توب" بصف إضافي من  
المساحة القابلة للتعديل  
يحفظ "الهواء القسري" المبرد على درجة حرارة ثابتة  
في وحدة التخزين

محرك المروحة العكسي في موديلات أتش سي  
تتميز النماذج ذات الجوانب المزدوجة بلوح التقطيع  
على كلا الجانبين  
خيارات الغطاء المسطح  
خيارات الغطاء الزجاجي الهيدروليكي  
يمكن ترقية "المواصفات" لغير القابل للصدأ





**UAE**

True Refrigeration Middle  
East and Africa FZCO  
Office 622, Building 5  
East A.  
Dubai Airport Free Zone  
+971(0)50 515 2259

**UNITED KINGDOM**

True Refrigeration  
UK Ltd,  
Fields End Road,  
Rotherham, S.  
Yorkshire S63 9EU,  
+44(0) 800 783 2049

**AUSTRALIA**

True Refrigeration  
Australia P/L,  
6b Phiney Place.  
Ingleburn,  
NSW 2565. Australia,  
+61 2 9618 9999